



Aluminium-Haustüren EDITION 2021

QUALITÄT



made in Germany

SCHÜCO

Partner

Die Haustürkomponenten auf eine Blick

Man bezeichnet die Haustür häufig als die Visitenkarte des Hauses.

Als eines der im Alltag meistgenutzten Bauelemente unterschätzt man häufig, welcher Beanspruchung und Belastung die Haustür ständig ausgesetzt ist. Daher vertreiben wir ausschließlich Haustüren aus dem Werkstoff Aluminium.

Höchste Qualität und innovative Technik für eine lange Lebensdauer!



ALUMINIUM-HAUSTÜREN AUS DEN HOCHWERTIGSTEN KOMPONENTEN

Bei der Haustür müssen alle Bestandteile perfekt aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, das Profilsystem, das Schloß, die Türbänder und Zylinder, sowie weitere Zubehörkomponenten wie z.B. ein elektronischer Fingerprint oder Beleuchtungskomponenten müssen verbaut eine Einheit bilden.

Haustüren sind ständig extremen Witterungsverhältnissen und Temperaturunterschieden ausgesetzt und müssen dennoch ständig funktionieren.

Um dieses dauerhaft zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich hochwertigste Komponenten und passen unsere Produkte an die aktuellsten Technologien an.

1

Profilsystem



Schüco ADS 75.HI / ADS 90.HI

2

Schlösser



3- oder 5-fach Verriegelung

3

Schlosstechnik



Mehrfachverriegelung
manuell oder automatisch,
optional mit elektronischem
Türöffner mit Tages-
entriegelung

4

Türbänder



3 Stück Rollentürbänder

5

Rosette




PZ RS10 oder Einbruch-
schutz Rosette 78421
oder 369846 aus Edel-
stahl

6

Türfüllung



Türfüllung aus Aluminium,
ein- oder beidseitig
flügelüberdeckend für
beste Wärmedämmung



Hautüren EDITION 2021

MODELL / 1101



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 1301



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 1401




Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 1701



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 1702



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 2201



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 2801



Oberfläche: RAL 7016
Applikation: gefräste Nuten
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 2801 BS



Oberfläche: RAL 9016
Applikation: Edelstahl
flächenbündig
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 2801 ST



Oberfläche: RAL 9016
Applikation: Edelstahl
flächenbündig
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 2802



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 2802 BS



Oberfläche: RAL 7004
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 2802 WD



Oberfläche: RAL 7016 /
Dekorfolie Woodec
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig



MODELL / 2802 FR



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 2901



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5001



Oberfläche: RAL 9007
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5004



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig,
gefräste Nuten

MODELL / 5004 WD



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Dekor Montana
flächenbündig,
gefräste Nuten

MODELL / 5006



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5007



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.400 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5007 ST



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.400 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5008



Oberfläche: RAL 9007
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Dekor Montana
flächenbündig

MODELL / 5009



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5009 ST



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5010



Oberfläche: RAL 7016 /
Dekorfolie Woodtec
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5010 BS



Oberfläche: RAL 3004 /
RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5011



Oberfläche: RAL 7001
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5014




Oberfläche: RAL 7004
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.400 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5015



Oberfläche: Dekorfolie
Winchester
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / 5017



Oberfläche: RAL 3003
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5018



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig





MODELL / 5019



Oberfläche: RAL 7001
 Verglasung: Sandstrahlung
 mit klaren Streifen
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 800 mm

MODELL / 5022



Oberfläche: RAL 9016
 Verglasung: Satinovo
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 1.200 mm

MODELL / 5026



Oberfläche: RAL 7016
 Verglasung: Satinovo
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 1.400 mm
 Applikation: Edelstahl
 flächenbündig

MODELL / 5026 BS



Oberfläche: RAL 7016 /
 Beschichtung
 nach Wahl
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 1.400 mm
 Applikation: Edelstahl
 flächenbündig

MODELL / 5026 WD



Oberfläche: RAL 9016 / Dekor Woodec
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5031



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5032



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 5038



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.000 mm

MODELL / 5040



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig,
gefräste Nuten

MODELL / 5041



Oberfläche: RAL 9010
Verglasung: Sandstrahlung
mit verschiedenen
Mattierungen und
Swarowski-Kristallen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm





MODELL / 5042



Oberfläche: RAL 9007
Verglasung: Sandstrahlung
mit Klarglasmuster
und Buntglas-
applikationen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm

MODELL / 5045



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5046



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.000 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 5046 FR



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.000 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6002



Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6008



Oberfläche: RAL 9010
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm

MODELL / 6010



Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6015



Oberfläche: RAL 3004
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm

MODELL / 6100



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6101



Oberfläche: RAL 7001
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6102



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig



MODELL / 6102 FR



Oberfläche: RAL 7016
 Verglasung: Satinovo
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 1.200 mm
 Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6103



Oberfläche: RAL 9016
 Verglasung: Satinovo
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 1.400 mm
 Applikation: Edelstahl
 flächenbündig,
 gefräste Nuten

MODELL / 6104



Oberfläche: RAL 7004 /
 RAL 9007
 Griff: Edelstahl PS10
 Länge 1.200 mm
 Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6105



Oberfläche: RAL 9016 /
RAL 7004
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6106



Oberfläche: RAL 7004
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.800 mm

MODELL / 6107



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.000 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6108



Oberfläche: RAL 7016 /
Dekor Golden Oak
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.400 mm
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6109



Oberfläche: RAL 9016 /
RAL 9005
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.400 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6109 BS



Oberfläche: RAL 9016 /
Dekor Tiama
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.400 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6110



Oberfläche: RAL 9007 /
Dekor Montana
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm

MODELL / 6111



Oberfläche: RAL 9016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6112



Oberfläche: RAL 016
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6112 BS



Oberfläche: RAL 9016 /
RAL 9005
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6112 WD



Oberfläche: RAL 9016 /
Dekor Woodec
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6113 BS



Oberfläche: RAL 9016 /
RAL 9005
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6113 WD



Oberfläche: RAL 9016 /
Dekor Woodec
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm

MODELL / 6114



Oberfläche: RAL 7035
RAL 9005
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6115 PW



Oberfläche: RAL 9007
Griff: Integrierte
Griffschale
Länge 1.600 mm

MODELL / 6116 PW



Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Integrierte
Griffschale
: Länge 1.600 mm

MODELL / 6117 PW



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Integrierte
Griffschale
Länge 1.600 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6118 PW



Oberfläche: RAL 7004
Griff: Integrierte
Griffschale PW23
Edelstahl
Länge 1.400 mm

MODELL / 6119 PW



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Integrierte
Griffschale
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6120 PW



Oberfläche: RAL 9016
Griff: Integrierte
Griffschale
Applikation: Edelstahl
flächenbündig

MODELL / 6121 PW



Oberfläche: RAL 9006
Griff: Integrierte
Griffschale
Applikation: Dekor Montana
flächenbündig

MODELL / 6122



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Dekor Woodec
flächenbündig

MODELL / 6123



Oberfläche: RAL 7016 /
Dekor Winchester
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: gefräste Nuten

MODELL / 6124 PW



Oberfläche: Dekor Winchester
Griff: Integrierte
Griffschale
Applikation: Alu RAL 9005
flächenbündig

:


3 IN 1

INNOVATION /
DESIGN / SICHERHEIT

Sie suchen das Besondere?

Eine Haustür in Betonoptik ist ein absoluter Eyecatcher. Kombiniert mit innovativer Technik und ausgestattet mit hochwertigen Sicherheitskomponenten macht diese Türmodelle zu etwas Außergewöhnlichem...

MODELL / BE 03





» BE line

MODELL / BE 01



Oberfläche: Betonoptik
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / BE 02




Oberfläche: Betonoptik
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm

MODELL / BE 03



Oberfläche: Betonoptik
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Edelstahllisenen
aufgesetzt

MODELL / BE 04



Oberfläche: Betonoptik
Griff: Integrierte
Griffschale

» GL line

MODELL / GL 01



Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Schwarzglas

MODELL / GL 02



Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Schwarzglas

MODELL / GL 03



Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Schwarzglas,
Edelstahlisenen
aufgesetzt

MODELL / GL 04



Oberfläche: RAL 7001
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.200 mm
Applikation: Schwarzglas,
gefräste Nuten

MODELL / GL 05



Oberfläche: RAL 7016 /
Dekor Woodec
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Schwarzglas,
gefräste Nuten

MODELL / GL 06



Oberfläche: Dekor Montana
Verglasung: Sandstrahlung
mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl PS10
Länge 1.600 mm
Applikation: Schwarzglas

» RL line

MODELL / RL 01



Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Alurahmen
aufgesetzt

MODELL / RL 02



Oberfläche: RAL 7016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Alurahmen
aufgesetzt

MODELL / RL 03



Oberfläche: RAL 9016
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Alurahmen
aufgesetzt

MODELL / RL 04

Oberfläche: RAL 7016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Alurahmen
aufgesetzt

MODELL / RL 05

Oberfläche: RAL 9016
Verglasung: Satinovo
Griff: Edelstahl PS10
Länge 800 mm
Applikation: Alurahmen
aufgesetzt



» ZUBEHÖR Accessoires

	Modell	Größe	Rohr-Stossgriffe							
1	PS 10	400mm								
2	PS 10	600mm								
3	PS 10	800mm								
4	PS 10	1000mm								
5	PS 10	1200mm								
6	PS 10	1400mm								
7	PS 10	1600mm								
8	PS 10	1800mm								
			1	2	3	4	5	6	7	8

	Modell	Größe	quadratische Stossgriffe 40x40							
1	PQ 10	400mm								
2	PQ 10	600mm								
3	PQ 10	800mm								
4	PQ 10	1000mm								
5	PQ 10	1200mm								
6	PQ 10	1400mm								
7	PQ 10	1600mm								
8	PQ 10	1800mm								
			1	2	3	4	5	6	7	8

	Modell	Größe	halbrunde Stossgriffe D								
1	PS 10D	400mm		1	2	3	4	5	6	7	8
2	PS 10D	600mm									
3	PS 10D	800mm									
4	PS 10D	1000mm									
5	PS 10D	1200mm									
6	PS 10D	1400mm									
7	PS 10D	1600mm									
8	PS 10D	1800mm									

	Modell	Größe	halbrunde Stossgriffe CD						
1	PS 10CD	625mm		1	2	3	4	5	6
2	PS 10CD	825mm							
3	PS 10CD	1025mm							
4	PS 10CD	1225mm							
5	PS 10CD	1425mm							
6	PS 10CD	1625mm							
	~	~							
	~	~							

	Modell	Größe	Stossgriffe aus Holz						
1	PD 124	1000mm							
2	PD 124	1200mm							
3	PD 125	1000mm							
4	PD 134	1200mm							
5	PD 134	1600mm							
6	PD 136	1000mm							
7	PD 136	1200mm							
	~	~							
			1 2 3 4 5 6 7						

	Modell	Größe	PQ WQ26					
1	PQ WE26	800mm						
2	PQ WE26	1000mm						
3	PQ WE26	1200mm						
4	PQ WE26	1400mm						
5	PQ WE26	1600mm						
6	PQ WE26	1800mm						
	~	~						
	~	~						
			1 2 3 4 5 6					

	Modell	Größe	andere Stossgriffe				
1	PS 20	800mm					
2	PS 379711	315mm					
3	PS 379711	315mm					
4	QS	40x20mm					
5	QA	1800mm 2000mm 2200mm					
	~	~					
	~	~					
	~	~					
	~	~					
	~	~					
			1	2	3	4	5

EINGELASSENE GRIFFE



STOSSGRIFFE MIT KAMERA

PE 2284



PE 2294



ROSETTEN Schutz gegen Kratzen

KS100



KS200



KS300



KS400



ROSETTEN



60421



61421



64421



65421



77421



74422



8421



769846



70969



393882



RS10



RS20

SOCKELPROFIL

EK100



EK200



VERGLASUNG


ANTISOL (Parasol)
braunes Glas




ANTISOL (Parasol)
graues Glas



STOPSOL
braunes Glas



STOPSOL
graues Glas



STADIP 33.1




MIRRASTAR



STADIP 44.4P4



SANDGESTRAHLT
VON MUSTER



CHINCHILLA



MASTER-LIGNE



MASTER-POINT



MASTER-CARRE



BELEUCHTUNG PWZ



Griffschale mit der Füllung integriert
Griff auf Flügelhöhe

Verfügbare Farben für die Hintergrundbeleuchtung:



kaltweiss



warmweiss

» HAUSTÜR EDITION 2021



MS Fenstertechnik GmbH

Fenster • Türen • Rollläden

Dießemer Bruch 168

D-47799 Krefeld

Tel.: +49 (0) 21 51 / 36 15 28 - 1

Fax: +49 (0) 21 51 / 36 15 38 - 1

Email: info@msfenstertechnik.de

Web: www.msfenstertechnik.de

